

# 岩船米生育速報(7月10日現在)

村上農業普及指導センター

## 生育概況

**草丈：並 茎数：並～やや少 葉数：並～やや遅 葉色：やや濃い**

- 7月第1半旬は夜温が高く日較差が少なかったため上位葉が急伸長し、草丈が指標値並になっている。
- コシヒカリの生育は、中山間地域でやや遅れているものの、平坦部では、ほぼ平年並の生育進度に近づきつつある。
- コシヒカリの最高分げつ期は、7月5日～7月10日頃であり、茎数は平坦部では指標値に比べ並、中山間地域ではやや少となっている。
- 早生品種の幼穂形成期は、平年比3日程度遅くなっているが、こしいぶきは幼穂形成期に達しているほ場が多く見られる。

## 当面の管理のポイント

**こしいぶきは、すぐに幼穂長を確認して、1回目穂肥を遅れずに適量施用してください。**

- コシヒカリは出穂1ヶ月前になりつつあります。中干し終了後は、間断かん水で根の健全化を図り、徐々に飽水管理に移行してください。
- カメムシ類(アカスジカスミカメ)の発生状況は平年より多めになっています。農道・畦畔の草刈りを徹底しましょう。

### 【コシヒカリ】

調査場所	田植	草丈(cm, %)			茎数(本/m <sup>2</sup> , %)			葉数(葉)			葉色(SPAD値)		
		本年	指標比	前年比	本年	指標比	前年比	本年	指標差	前年差	本年	指標差	前年差
山北(大毎)	5/8	50	83%	74%	377	80%	81%	9.8	-0.5	-0.5	40.7	5.7	5.1
朝日(川端)	5/14	59	92%	87%	465	97%	104%	10.8	-0.3	-0.6	39.1	4.1	4.6
村上(山辺里)	5/17	64	103%	105%	480	104%	126%	10.6	-0.2	-0.5	41.7	6.7	0.8
神林(牛屋)	5/10	60	100%	91%	426	97%	80%	10.5	0.0	-0.7	36.5	2.5	3.2
荒川(名割)	5/16	56	99%	86%	388	86%	97%	10.4	0.0	0.0	40.8	3.8	0.2
関川(下関)	5/10	59	99%	93%	432	90%	105%	10.2	-0.4	-0.3	42.6	6.1	-0.1
平均	5/12	59	97%	91%	435	94%	98%	10.5	-0.2	-0.5	39.7	4.3	2.3

○平均は水稲作付面積に応じて、加重平均を出しています。

### 【こしいぶき】

調査場所	田植	草丈(cm, %)			茎数(本/m <sup>2</sup> , %)			葉数(葉)			葉色(SPAD値)		
		本年	指標比	前年比	本年	指標比	前年比	本年	指標差	前年差	本年	指標差	前年差
神林(牛屋)	5/10	55	106%	90%	410	95%	80%	10.9	-0.2	0.9	40.7	3.7	4.3

### 【五百万石】

調査場所	田植	草丈(cm, %)			茎数(本/m <sup>2</sup> , %)			葉数(葉)			葉色(SPAD値)		
		本年	指標比	前年比	本年	指標比	前年比	本年	指標差	前年差	本年	指標差	前年差
村上(鋳物師)	5/8	59	102%	87%	331	87%	110%	11.2	-0.3	-1.4	41.6	2.6	0.5

☆農道・畦畔の草刈りを継続して、カメムシ類の住み処をなくしましょう☆

問い合わせ先: 村上農業普及指導センター

TEL : 0254-52-7930 E-mail : ngt111240@pref.niigata.lg.jp